

КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ Категорія захисності - ВРМОВНІ ЗАРОВОДНИКИ

-26-

Вид	Вид	Характеристика доросто- станів, відросту, піз- ніш, піску, не вкриття пі- совою рослинністю і невисоких семель, до- даткові відомості	В	Еле- мент	Вік	Вк- со-	Віа- метр, см	Гру- па	Клас	Тип	Вис- со- ті- су- та	Запас деревини			Г	Господарський вагіт
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- дощами породами		

- 1 5,4 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
10С3(47)+С3(60)
ПІАРІСТ ВГ32ВВВ, 20 років, висота - 7 м, 2,5 тис.шт/га
- 2 0,9 НЕЗІМНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
5ЯЛЕЗБКА2КЛГ
ВРМОВНЕ ОДНОВЛЕННЯ
3Я33332Г320С
ВІДЛІСОК КЛГ,ЛВ3, вікнутість 0,20
Якність лісової культури - 3 клас

РЕКОНСТР.ВІДН.ЗАХОДИ
ВЯХОМ ОСВІТЛЕННЯ
30%
УВЕДЕННЯ НЕДУСТ,
КОРГ3
- 3 1,6 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
10С3+БП
ПІАРІСТ 7Г33ЯВ, 15 років, висота - 3 м, 2,5 тис.шт/га
- 4 10,5 6Г32ЛВВ1ЯВ1БВ
ЛВВ
ЯВ
БП

Г3,ЛВВ,ЯВ,БВ - вегетативного походження
- 5 0,1 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
10ЯЛЕ+Г3
ОДНОТОВА НАСАДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНА
- 6 6,9 6ВЛ2ВЛЧ
ВЛЧ

БП,ВЛЧ - вегетативного походження
ВІДЛІСОК Б3Ч, вікнутість 0,20
Селекційна оцінка: НОРМАЛЬНЕ НАСАДЖЕННЯ
- 7 0,7 ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
7ЯЛЕ20ЛЧ1БП
ВЛЧ,БВ - природного походження
ВІДЛІСОК Б3Ч, вікнутість 0,30
Защадження загальне - 4 куб.м/га,
ЦІЛЬОВА ПОРОДА - Л3
ОДНОТОВА НАСАДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНА
- 8 2,1 5БВ3Г31Я31КЛГ
БЯ,Г3 - вегетативного походження
ВІДЛІСОК ЛВ3, вікнутість 0,30
Силл північно-східної експозиції, 25 градусів
НА ПЛОШІ ВМІТІ НА ПОВЕРХНІ КАМ'ЯНИСТІХ ПОРІВ
- 9 0,4 7БВ3Г3
БВ,Г3 - вегетативного походження
Силл північно-східної експозиції, 25 градусів
Селекційна оцінка: МІНУСОБЕ НАСАДЖЕННЯ

"КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРН" Категорія охисності - ПРИРОДНІ ЗАРОВІСНИКИ

-29-

Вид, площа, вид	Площа, га	Характеристика двови- станів, піросту, пі- ліску, не вкритих пі- сором дослнннств і нелісових земель, до- даткові відомості	Я	Еле- мент	Вік, років	Вн- со- та, м	Діа- метр, см	Гоу- на- ку	Клас	Тип	Вов- ні- су (ТРУ)	Залас деревини			Σ ді- лн- ск	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на вн- діні, тис. довшим	в т.ч. са скла- довими породами		

1	3.4	7Г32В31МВЕ+С3+БВ	1	Г3	65	18	20	6	3	В2ГВ	0.70	180	0.61	0.43	45
				В3	64	20	26							0.12	65
				МВЕ	64	26	36							0.06	90

Г3 - вегетативного походження

В3, МВЕ - штучного походження

СКЛАД НАСАДЖЕННЯ НЕОДНОРІЗНИЙ

2	0.4	9В1В1ВЕ	1	ВВ	50	23	26	5	1	В2ГВ	0.70	200	0.08		
---	-----	---------	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	--	--

ВВ - вегетативного походження
ВІВРІСТ 10Г3, 10 років, висота - 2 м, 3.5 тис.мт/га
ВІВРІСОК ВВ3, віткуність 0.10

3	0.5	ЛІСОВІ КУЛЬТУРН 9АВЕ1ВВЧ+ВВ+Г3	1	ВВЕ	30	13	14	3	1	В2ГВ	0.70	170	0.09		
---	-----	-----------------------------------	---	-----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	--	--

ВВЧ - природного походження
ВОВНОТА НАСАДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНА

4	2.5	ЛІСОВІ КУЛЬТУРН 10С3	1	С3	34	14	18	3	1	С2ГВ	0.50	130	0.33		
---	-----	-------------------------	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	--	--

ВІВРІСТ 49АВЕ3С3Г31ВВ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.мт/га
ВІВРІСОК КУВ, віткуність 0.10

5 1.1 РІСАЯ
НАЛІЯ ЯРАВІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

6	4.1	ЛІСОВІ КУЛЬТУРН 7В31КЛГ1ВВ1Г3	1	В3	79	21	28	4	2	В2ГВ	0.65	220	0.90		
---	-----	----------------------------------	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	--	--

ВВ, Г3 - природного походження

7	1.8	ЛІСОВІ КУЛЬТУРН 5С32В32КЛГ1Г3+ВВС	1	С3	74	21	28	4	2	С2ГВ	0.70	220	0.40		
---	-----	--------------------------------------	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	--	--

ВВ, КЛГ, Г3 - природного походження
ВІВРІСТ 10Г3, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.мт/га

8	1.8	6Г32ВВ1В1В1В3+ВВ	1	Г3	70	20	22	6	3	В2ГВ	0.70	230	0.41	0.25	45
				ВВВ	70	23	36							0.08	50
				ВВ	70	23	32							0.04	60
				В3	70	24	32							0.04	70

Г3, ВВВ - вегетативного походження

9	1.5	ЛІСОВІ КУЛЬТУРН 4В32В31КЛГ1ВВВ2Г3	1	В3	64	25	30	5	1А	В2ГВ	0.65	240	0.36		
---	-----	--------------------------------------	---	----	----	----	----	---	----	------	------	-----	------	--	--

ВВВ, Г3 - природного походження

10	1.7	5ВВ3Г31В31ВВВ+ВВ+КЛГ	1	ВВ	50	22	26	5	1	В2ГВ	0.65	180	0.31		
----	-----	----------------------	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	--	--

ВВ, Г3, ВВВ - вегетативного походження
СКЛАД НАСАДЖЕННЯ НЕОДНОРІЗНИЙ, НАСАДЖЕННЯ РІЗНОВІКОВЕ

11	11.0	ЛІСОВІ КУЛЬТУРН 3В31КЛГ1ВВ5Г3	1	В3	43	19	20	4	1А	В2ГВ	0.80	190	2.09		
----	------	----------------------------------	---	----	----	----	----	---	----	------	------	-----	------	--	--

КРЕМЕНЕВЬКІ ГОРИ Категорія вахності - ВРИРОВНІ ЗАЛЮВІДНИКИ

- 50 -

Вид, підвид, код	Характеристика деревостанів, підліску, на окремих вікових розлінинах і мелісованих землях, додаткові відомості	Ялісця	Ельнички	Вішні	Вішні	Вішні	Група	Клас	Тип	Повнота	Залишок деревини			Т	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на 1 ділі, тис. куб.м	в т.ч. до склади, породами		
1 10.5 10Г3+БВ+ЯЗ	Г3 - вегетативного походження	1 Г3	70	21	24	6	2	В2Г1	0.60	190	1.89	1.89	50		
2 2.9 ЯСОВІ КУЛЬТУРИ ЯЧМР1ЯЗ+Г3	Схил північно-східної експозиції, 20 градусів	1 ЯЧМР	43	21	26	4	15	В2Г1	0.70	250	0.73		50	ВИБІРКОВА САНИТАРНА РУБКА	
3 0.9 КАМ'ЯНИСТІ РОЗСИЛИ															
4 3.6 ЯСОВІ КУЛЬТУРИ ЯЗ1Б4Р1КЛГ1БВГ3	КЛГ, БВ, Г3 - природного походження ВОВКОВЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, БАКТЕРІАЛЬНИЙ РАК ЯСЕНА, 10%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ВОВКОВЕННЯ	1 ЯЗ	43	20	22	4	1А	В2Г1	0.75	200	0.72		50	ВИБІРКОВА САНИТАРНА РУБКА	
5 1.0 ЯСОВІ КУЛЬТУРИ ЯЗ1КЛГ	ЯЗ, КЛГ - природного походження ВОВКОВЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, КОРЕНЕВА ГУБКА, 10%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ВОВКОВЕННЯ	1 ЯЗ	42	20	24	4	1А	В2Г1	0.70	220	0.22		50	ВИБІРКОВА САНИТАРНА РУБКА	
6 0.5 ЯСОВІ КУЛЬТУРИ 10ЯЗ	ВОВКОВЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ	1 ЯЗ	42	14	12	4	2	В2Г1	0.40	110	0.06				
	ВОВКОВЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ	ТК	42	27	36					30	0.02				
7 2.1 Г32БВ1КЛГ	Г3, БВ - вегетативного походження ВОВКОВЕННЯ ХВОРОБАМИ ЛІСУ, ВСИХАННЯ ГІЛОК ЛИСТЯНИХ ПОРІД, 10%, СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ВОВКОВЕННЯ	1 Г3	70	20	24	6	3	В2Г1	0.60	170	0.36	0.25	50	ВИБІРКОВА САНИТАРНА РУБКА	
		БВ	70	22	28							0.07	65	РУБКА	
		КЛГ	70	21	26							0.04	65	8%	
8 0.8 ЯСОВІ КУЛЬТУРИ ЯЗ1ЯЧМР1КЛГ+ЯЗ	СКЛАД НАСАДЖЕННЯ НЕВІДНОРІДНИЙ, ВІВНОТА НАСАДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНА	1 ЯЗ	41	19	22	4	1А	В2Г1	0.65	270	0.22		50	ВИБІРКОВА САНИТАРНА РУБКА	
9 1.6 ЯСОВІ КУЛЬТУРИ ЯЗ1БВ1КЛГ1ЯЗ2БВ+Г3	БВ - природного походження	1 ЯЗ	35	23	32	5	1Г	В2Г1	0.70	220	0.35				
10 2.5 Г31ЯЗ1КЛГ1ОС+БВ	Г3, ЯЗ, КЛГ, ОС - вегетативного походження Схил східної експозиції, 20 градусів	1 Г3	35	12	10	4	3	С2Г1	0.85	120	0.30				
11 1.2 ЯСОВІ КУЛЬТУРИ ЯЧМР1ЯЗ1КЛГ1БВ+ЯЗ+Г3	БВ - природного походження	1 ЯЧМР	35	19	22	3	15	В2Г1	0.75	210	0.25				
12 0.3 10БВ+ОС+Г3	БВ - вегетативного походження	1 БВ	60	25	28	5	1	В2Г1	0.75	250	0.08				
13 0.4 ВС1КЛГ1Г3	ВІДЛІСОК ЛЯЗ, Вітнітність 0.30	1 ВС	45	15	24	4	2	С2Г1	0.50	130	0.05				